



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,  
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/υση : Πειραιώς 180 -186  
Ταχ. Κώδικας : 177 78 Ταύρος  
Πληροφορίες : Σ. Μεκλή  
Τηλέφωνο : 213 1410 718  
E-Mail : [ddtheka@aade.gr](mailto:ddtheka@aade.gr)  
Url : [www.aade.gr](http://www.aade.gr)

ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν:  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**Θέμα: «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2025/2349 της Επιτροπής – Δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία»**

Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον αναφερόμενο στο θέμα κανονισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά L, στις 14.11.2025<sup>1</sup>, σύμφωνα με τον οποίο μονάδα κολύμβησης, αποκαλούμενη **σπα κολύμβησης**, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, από πλαστικό ABS, που διαθέτει κλιμακωτή καμπίνα που περιλαμβάνει θέσεις για μασάζ, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ **9506 99 90** του Δασμολογίου, ως πισίνα.

Σύμφωνα με την αιτιολογία του κοινοποιούμενου κανονισμού (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτού), το προαναφερόμενο είδος κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ **9506 99 90** επειδή, δεδομένου ότι προορίζεται ειδικά για να λειτουργεί ταυτόχρονα ως συσκευή υδρομασάζ και ως πισίνα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το κατασκευαστικό στοιχείο που του δίνει τον ουσιώδη του χαρακτήρα. Το προϊόν θεωρείται σύνθετο είδος, καθώς αποτελείται από συσκευή υδρομασάζ της κλάσης 9019 και πισίνα κάθε είδους της κλάσης 9506. Κατά συνέπεια πρέπει να καταταχθεί στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ αυτών που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη, δηλαδή στην κλάση 9506 του Δασμολογίου.

<sup>1</sup>ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/2349/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2349/oj)

Υπενθυμίζουμε ότι οι κανονισμοί δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων, όπως και όλοι οι κανονισμοί της Ε.Ε., είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και εφαρμόζονται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΑΙΚ. ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ**

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:**

1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς τους)
2. Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Τ.Ε.Κ.)
3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) Τμήμα Ε' - Ανάπτυξης Διαδικτυακών Ιστοτόπων και Διαχείρισης (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)
4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Υποδιεύθυνση Β' - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων Τμήμα Ε' (για ανάρτηση στο portal)

### **ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας ΑΑΔΕ
3. Διεύθυνση Εσωτερικών Ελέγχων (Αθήνα, Θεσ/νίκη)
4. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης ΑΑΔΕ
  - α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  - β) Διεύθυνση Οργάνωσης
5. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
6. Γενικό Χημείο του Κράτους – Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίας
7. Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραϊσκού 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: [oete@oete.gr](mailto:oete@oete.gr)
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: [info@syetapa.gr](mailto:info@syetapa.gr)
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: [info@seth.gr](mailto:info@seth.gr)
11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), E-mail: [info@sev.org.gr](mailto:info@sev.org.gr)
12. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), E-mail: [helpdesk@esee.gr](mailto:helpdesk@esee.gr)
13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, E-mail: [keuehcci@uhc.gr](mailto:keuehcci@uhc.gr)
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), E-mail: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
  - 1) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
  - 2) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
  - 3) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π)
  - 4) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
  - 5) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.



2025/2349

19.11.2025

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/2349 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 14ης Νοεμβρίου 2025**

**σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία**

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου <sup>(2)</sup>, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
- (2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.
- (3) Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφανίζεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.
- (4) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.
- (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

*Άρθρο 2*

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

<sup>(2)</sup> Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

*Άρθρο 3*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2025.

Για την Επιτροπή,  
εξ ονόματος της Προέδρου,  
Γεράσιμος ΘΩΜΑΣ  
Γενικός Διευθυντής  
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
<p>Μονάδα κολύμβησης, αποκαλούμενη σπα κολύμβησης, για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, από πλαστικό ABS, διαστάσεων περίπου 420 × 225 × 127 cm. Το είδος έχει καθαρό βάρος 800 kg και όγκο 5 000 λίτρων.</p> <p>Το σπα κολύμβησης είναι εξοπλισμένο με:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ακροφύσια μασάζ,</li> <li>— ακροφύσια αντίρροπου ρεύματος με ισχυρούς πίδακες,</li> <li>— αντλίες μασάζ,</li> <li>— σύστημα θέρμανσης,</li> <li>— σύστημα διήθησης,</li> <li>— αντλία κυκλοφορίας,</li> <li>— ρυθμιστή αέρα,</li> <li>— θάλαμο οζονισμού,</li> <li>— φωτισμό LED,</li> <li>— κουπαστή και στήριγμα λαιμού,</li> <li>— πλήρη μόνωση και ξύλινο επιχείλιο.</li> </ul> <p>Το είδος έχει κλιμακωτή καμπίνα, η οποία περιλαμβάνει 6 θέσεις για μασάζ με συνολικά 36 ακροφύσια (1 θέση με 12 ακροφύσια, 1 θέση με 8 ακροφύσια, 1 θέση με 6 ακροφύσια, 2 θέσεις με 4 ακροφύσια και 1 θέση με 2 ακροφύσια). Διαθέτει επίσης χώρο κολύμβησης για ένα άτομο μήκους περίπου 3 μέτρων, με 4 ακροφύσια (με ισχυρούς πίδακες, για κολύμβηση αντίθετα στο ρεύμα / «επιτόπια» κολύμβηση)</p> <p>Προορίζεται να χρησιμοποιείται ως συσκευή υδρομασάζ και ως πισίνα για κολύμβηση και άλλη γυμναστική στο νερό.</p> <p>(Βλέπε εικόνα) (*)</p>	9506 99 90	<p>Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 γ) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9506, 9506 99 και 9506 99 90.</p> <p>Το προϊόν θεωρείται σύνθετο είδος, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 στοιχείο β), καθώς αποτελείται από συσκευή υδρομασάζ της κλάσης 9019 και πισίνα κάθε είδους της κλάσης 9506. Το προϊόν κατατάσσεται σύμφωνα με το κατασκευαστικό στοιχείο που δίνει στο προϊόν τον ουσιώδη του χαρακτήρα.</p> <p>Δεδομένου ότι το είδος προορίζεται ειδικά για να λειτουργεί ταυτόχρονα ως συσκευή υδρομασάζ και ως πισίνα, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το κατασκευαστικό στοιχείο που δίνει στο προϊόν τον ουσιώδη του χαρακτήρα. Είναι εξίσου σημαντικά τόσο τα ειδικά ακροφύσια και οι αντλίες που απαιτούνται για τη λειτουργία υδρομασάζ/λουτροθεραπείας, όσο και η πισίνα που διαθέτει ειδικά ακροφύσια με ισχυρούς πίδακες για την αντίθετη κολύμβηση ή άλλη γυμναστική στο νερό.</p> <p>Κατά συνέπεια, το προϊόν πρέπει να καταταγεί στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη, δηλαδή στην κλάση 9506, ως πισίνα.</p> <p>Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 9506 99 90 ως πισίνα.</p>

(\*) Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

