



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 180 -186
Ταχ. Κώδικας : 177 78 Τάυρος
Πληροφορίες : Σ. Μεκλή
Τηλέφωνο : 213 1410 718
E-Mail : ddtheka@aaade.gr
Url : www.aaade.gr

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Κοινοποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - C/2026/4137, Δασμολογικές κλάσεις 4418, 7308 και 7610»

Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις δασμολογικές κλάσεις 4418, 7308 και 7610 του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ, και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C, στις 29.07.2026 ¹.

Με τις κοινοποιούμενες τροποποιήσεις: i) γίνεται αντικατάσταση του τρέχοντος κειμένου των διακρίσεων 4418 20 10 έως 4418 20 80 (ήδη καταργημένων, από 01/01/2022) από γλωσσικά βελτιωμένο κείμενο, για τις (ισχύουσες) διακρίσεις 4418 21 10 έως 4418 29 80, και ii) προστίθενται νέες επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελ. 312 και 319, για τις κλάσεις 7308 και 7610 αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

i) στη σελίδα 220, οι τρέχουσες επεξηγηματικές σημειώσεις για τις διακρίσεις 4418 20 10 έως 4418 20 80 (διακρίσεις που έχουν καταργηθεί), αντικαθίστανται από το κείμενο:

¹ ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/4137/oj>

«4418 21 10 Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια έως 4418 29 80

Υπάγονται στις διακρίσεις οι πλάκες με παχύ πυρήνα από συμπαγή ξυλεία σε φύλλα απανωτά, υπό τον όρο ότι έχουν υποστεί περαιτέρω κατεργασίες που τις καθιστούν αποκλειστικά χρησιμοποιήσιμες ως πόρτες (που παρουσιάζουν, π.χ., κοιλότητες για χειρολαβές, κλειδαριές ή μεντεσέδες).

Δεν υπάγονται στις διακρίσεις αυτές οι ακατέργαστες πλάκες, που ονομάζονται επίσης “απαρχές πορτών με συμπαγή πυρήνα” έστω και αν τα άκρα τους είναι σε φύλλα επικολλητά (κλάση 4412).

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

ii. α) στη σελίδα 312 παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση μεταξύ της κλάσης 7308 και της διάκρισης 7308 90 59:

«7308 30 00 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

β) στη σελίδα 319, μετά την κλάση 7608, προστίθεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«7610 10 00 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

Εν κατακλείδι, οι κοινοποιούμενες Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας θεσμοθετούν την **αναλογική εφαρμογή**, στους κωδικούς ΣΟ 4418 21 10 έως 4418 29 80, 7308 30 00 και 7610 10 00, των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ, σύμφωνα με τις οποίες η διάκριση 3925 20 καλύπτει τις αρθρωτές ή συρόμενες πόρτες για το κλείσιμο των εισόδων κτιρίων, αιθουσών, κλπ, και όχι εισόδων αγρών, κήπων, αυλών κλπ (τις αποκαλούμενες «πύλες»).

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων Επεξηγηματικών Σημειώσεων για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης παρόμοιων ειδών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚ. ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς τους)
2. Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Τ.Ε.Κ.)
3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) Τμήμα Ε' - Ανάπτυξης Διαδικτυακών Ιστοτόπων και Διαχείρισης (για ανάρτηση στο site της ΑΑΔΕ και για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ
2. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας ΑΑΔΕ
3. Διεύθυνση Εσωτερικών Ελέγχων (Αθήνα, Θεσ/νίκη)
4. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης ΑΑΔΕ
 - α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 - β) Διεύθυνση Οργάνωσης
5. ΜΕΤΕΛ Αττικής, Θεσσαλονίκης
6. Γενικό Χημείο του Κράτους – Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
7. Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραϊσκού 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: oete@oete.gr
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: info@syetapa.gr
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: info@seth.gr
11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), E-mail: info@sev.org.gr
12. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), E-mail: helpdesk@esee.gr
13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, E-mail: keeuuhcci@uhc.gr
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), E-mail: info@acci.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
 - 1) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
 - 2) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
 - 3) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π)
 - 4) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
 - 5) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



Επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(C/2026/4137)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 ⁽¹⁾ του Συμβουλίου, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⁽²⁾ τροποποιούνται ως εξής:

στη σελίδα 220, οι τρέχουσες επεξηγηματικές σημειώσεις για τις διακρίσεις 4418 20 10 έως 4418 20 80 Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4418 21 10 Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

έως

4418 29 80

Υπάγονται στις διακρίσεις οι πλάκες με παχύ πυρήνα από συμπαγή ξυλεία σε φύλλα απανωτά, υπό τον όρο ότι έχουν υποστεί περαιτέρω κατεργασίες που τις καθιστούν αποκλειστικά χρησιμοποιήσιμες ως πόρτες (που παρουσιάζουν, π.χ., κοιλότητες για χειρολαβές, κλειδαριές ή μεντεσέδες).

Δεν υπάγονται στις διακρίσεις αυτές οι ακατέργαστες πλάκες, που ονομάζονται επίσης “απαρχές πορτών με συμπαγή πυρήνα” έστω και αν τα άκρα τους είναι σε φύλλα επικολητά (κλάση 4412).

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

στη σελίδα 312 παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση μεταξύ της κλάσης 7308 και της διάκρισης 7308 90 59:

«7308 30 00 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

στη σελίδα 319, μετά την κλάση 7608, προστίθεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«7610 10 00 Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 3925 20 του ΕΣ εφαρμόζονται αναλογικά.»

⁽¹⁾ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

⁽²⁾ ΕΕ C 119 της 29.3.2019, σ. 1.